



SAKRET Premium Fugensortiment

Fugenvielfalt entdecken



IMMER GUT BERATEN

Das Wichtigste am Bau ist partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das beginnt bei uns mit Unterstützung vor, während und nach der Bauphase.

Unsere Gebietsleiter Technik beraten Sie individuell mit konkreten Lösungsvorschlägen für jede Einbausituation.

Unser Service:

- Geprüfte, sichere Systeme bieten Ihnen eine hohe Verarbeitungssicherheit
- Kreative Ideen gemeinsam mit Ihnen sicher umsetzen
- Fachgerechte Unterstützung für Sie auch vor Ort
- SAKRET Lernfabrik



IMMER GUT INFORMIERT!

Sie suchen weitere Informationen zu unseren Systemen oder einem Produkt? Hier sind Sie richtig!

www.sakret-bausysteme.de



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!

Entdecken Sie die Vielfalt des SAKRET Premium Fugensortiments.

Fugen sind ein wichtiger Bestandteil einer Fliesenfläche. Ihre Farbgebung hat dabei einen großen Einfluss auf die Optik der gestalteten Fläche.

Wir bieten Ihnen für jeden Einsatzzweck den optimalen Fugenmörtel. Farbbrillante, zementäre Fugenmörtel für die schmale und breite Fuge, auf die Bedürfnisse von Natursteinen abgestimmte Feinfugenmörtel sowie Spezialfugenmörtel für hochbeanspruchte Bereiche.

SAKRET Fugmassen vereinen:

- **Mehr Schutz und Beständigkeit**
- **Hoher Verarbeitungskomfort**
- **Farbbrillanz**
- **Flexibilität**

Zudem bieten die Fugmassen von SAKRET einen hohen Standard bezüglich der Wohngesundheit. Unsere Fugenmörtel sind alle als emissionsarme Produkte eingestuft und entsprechen der Klassifizierung EMICODE EC1plus.

SAKRET ColorFlexFuge CFF elegance

Die Brillante für alle die mehr wollen



Die **SAKRET ColorFlexFuge CFF elegance** besticht durch ihre harmonischen, brillanten Farbtöne und die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften. Die Fuge behält ihre brillante Farbe auch im feuchten Zustand.

Die CFF elegance kann als universell einsetzbar bezeichnet werden, da sie besonders geeignet ist für nicht und schwach saugendes Verlegegut, aber auch für saugendes Verlegegut, vielen Natursteinbelägen und sogar bei Glasfliesen und Glasmosaik.



Produktvorteile im Überblick



- Erhöhte Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger, Mikroorganismen und Schimmelbefall
- Sehr feines, vollgefülltes Fugenbild
- Gleichmäßige Farbbrillanz
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar
- Optimales Handling durch Beutel im Eimer

Farbtöne im Überblick

silbergrau	mittelgrau	dunkelgrau
sandgrau	basalt	anthrazit
pergamon	caramel	bahamabeige
hellbraun	dunkelbraun	weiß



DirectLink
QR Code scannen und mehr erfahren!



SAKRET MultiFeinFuge MFF

Der klassische Feinfugenmörtel




Die Multifunktionelle unter den SAKRET Fugmassen - **SAKRET MultiFeinFuge MFF**. Der Feinfugenmörtel ist besonders für Steingut und Steinzeug geeignet. Aber auch feinkeramischen Fliesen und Betonwerkstein verleiht das sehr feine und vollgefüllte Fugenbild eine hochwertige Optik.



Produktvorteile im Überblick

- Ideal für Steingut aber auch für schwach saugendes Verlegugut geeignet
- Sehr feines, vollgefülltes Fugenbild
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar
- Leichte Reinigung

Farbtöne im Überblick



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!

SAKRET Flexfugenmörtel FFM

Die klassische Flexfuge



Schnelles und flexibles Verfugen von Wand- und Bodenbereichen. Aufgrund seiner Verformungsfähigkeit bei Temperaturschwankungen eignet sich der **SAKRET Flexfugenmörtel FFM** für Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung z. B. Balkone, Terrassen oder auf Fußbodenheizung.


Der SAKRET Flexfugenmörtel FFM ist ideal für die Verfugung von Steingutfliesten und Feinsteinzeug.



Produktvorteile im Überblick

- Ideal für Steingut aber auch für schwach saugendes Verlegegut geeignet
- Sehr feines, vollgefülltes Fugenbild
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar
- Früh waschbar

Farbtöne im Überblick



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!

SAKRET Diamantfuge DF

Die Fuge für hochbeanspruchte Flächen



SAKRET Diamantfuge DF ist prädestiniert für Bereiche, die eine hohe Abriebfestigkeit benötigen, wie zum Beispiel Industrie und Gewerbeflächen, Werkstätten, Ladengeschäfte, etc.

Neben der hohen Abriebbeständigkeit zeichnet sich die Fuge auch durch eine hohe Beständigkeit gegenüber üblichen Reinigungsmitteln und vielen Chemikalien aus.



Produktvorteile im Überblick

- Hohe Abriebbeständigkeit
- Hoher Frost-Tausalzswiderstand
- Erhöhte Beständigkeit gegen Chemikalien und übliche Reinigungsmittel
- Wasser- und schmutzabweisend
- Leichte, geschmeidige Verarbeitung

Farbtöne im Überblick



mittelgrau

dunkelgrau



Fugenbreiten 2 -15 mm



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!

SAKRET EpoxiFuge EPF design

Farbvielfalt für stabile Fugen



Von Fugen in keramischen Belägen wird heute trotz sehr schmaler und filigraner Ausführung eine ästhetische Funktion erwartet und sie sollen dauerhaft das Auge erfreuen. Gleichzeitig steigen die Ansprüche bei hoher Beanspruchung, so vor allem bei barrierefreien Duschanlagen, Schwimm- und Wellnessbereichen. Reaktionsharzgebundene Fugen sind hier die Lösung! Darüber hinaus ist die **SAKRET EpoxidFuge EPF design** gemäß Arbeitsblatt W270 auch im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich einsetzbar.

Die EpoxiFuge EPF design - eine Fuge der neuesten Generation beeinträchtigt nicht die Raumlufte: Die strengen Kriterien der GEV Emicode® EC 1 plus werden erfüllt, womit auch der maximale Schutz bei der späteren Nutzung gesichert ist.




Produktvorteile im Überblick

- Sehr leicht einzufügen
- Zu waschen wie zementäre Fugen
- Chemisch und mechanisch hoch beanspruchbar
- Feine geschlossene Oberfläche, leicht zu reinigen
- Erfüllt hohe Umwelt und Nachhaltigkeitsstandards

Farbtöne im Überblick



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!




SAKRET FließFuge FLF top-flow

Flächenleistung erleben



Reduzieren Sie die körperliche Belastung auf der Baustelle. Die **SAKRET FließFuge FLF top-flow** lässt sich problemlos im Stehen einfügen und waschen. Sie bietet Ihnen aufgrund der fließfähigen Konsistenz eine hohe Flächenleistung, was besonders bei größeren Objekten wichtig ist. Darüber hinaus sind die Flächen auch bereits nach 2 Stunden begehbar.

Die SAKRET FließFuge FLF top-flow eignet sich zum Verfugen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen, Feinsteinzeug, vielen Natur- und Betonwerksteinen.



Produktvorteile im Überblick

- Erzielt ein feinkörniges vollgefülltes Fugenbild
- Flüssige Konsistenz daher mit dem Schieber im Stehen einfügbar
- Hohe Flächenleistung
- Abriebfest
- Wasserabweisend

Farbtöne im Überblick



mittelgrau



dunkelgrau



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!

SAKRET Natur- und Kunststeinfuge NKF

Sicher und verfärbungsfrei



SAKRET Natur- und Kunststeinfuge NKF ist ein speziell schnell erhärtender Fugenmörtel zum verfärbungsfreien Verfugen von Naturwerkstein- und Kunststeinplatten.


Die Natur- und Kunststeinfuge NKF ist quarzsandfrei und somit bestens geeignet zum Verfugen von polierten oder geschliffenen Natur- und Kunststeinplatten sowie im Bereich von Fußbodenheizungen und auch bei Glasfliesen einsetzbar.




Produktvorteile im Überblick

- Sehr feines Fugenbild
- Mit kristalliner Wasserbindung
- Staubreduziert
- Quarzsandfrei
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar

Farbtöne im Überblick



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!



SAKRET Silikone

Bewegungsfugen sicher gestalten

Zum Verfüllen und elastischem Verfugen von Bewegungs- und Anschlussfugen in gefliesten Flächen wird unser Fugenprogramm von unserem SAKRET Silikon Dicht E und dem neutralvernetzenden SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS ergänzt.

SAKRET Silikon Dicht E



Produktvorteile im Überblick

- Witterungs- und feuchtraumbeständig
- Fungizid eingestellt
- Elastisch
- Lichtecht/gute UV-Beständigkeit
- Beständig gegen Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel
- Gute Haftung auf vielen Untergründen



SAKRET Bau- und Natursteinsilikon NS



Produktvorteile im Überblick

- Keine Randzonenverfärbung bei Natursteinen
- Witterungs- und feuchtraumbeständig
- Fungizid eingestellt
- Elastisch
- Lichtecht/gute UV-Beständigkeit
- Beständig gegen Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel
- Geruchsarm



SAKRET Reiniger

Strahlende Sauberkeit für Ihre Fugen



Damit Sie auch dauerhaft Freude an Ihren Fliesenflächen haben, möchten wir Ihnen nachfolgend eine Reinigung mit neutralen oder alkalischen Reinigungsmitteln empfehlen. Diese reinigen und desinfizieren, zerstören jedoch nicht die zementhaltigen Fugen.

Unser **SAKRET Allzweckreiniger Citrofrisch CF** reinigt Fliesenflächen sanft und sauber.

Produktvorteile im Überblick

- Löst mühelos Schmutz, Fett und Seifenrückstände
- Reinigt porentief
- Gibt strahlende Sauberkeit und vollen Glanz
- Trocknet streifenfrei ohne Nachwischen
- Besonders empfohlen für die Reinigung zementgebundener Fugen



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!





Farbtöne									
transparent								•	
weiß	•	•				•	•	•	•
silbergrau	•	•				•	•	•	•
mittelgrau	•	•	•	•	•	•	•	•	•
dunkelgrau	•	•	•	•	•		•	•	•
sandgrau	•		•				•	•	
basalt	•		•			•	•	•	•
anthrazit	•	•	•				•	•	
pergamon	•	•					•	•	
caramel	•	•					•	•	
jurabeige						•			•
bahamabeige	•	•					•	•	
hellbraun	•						•	•	
dunkelbraun	•						•	•	
Anwendungsbereiche									
Innenbereich	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Außenbereich	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wandbereich	•	•	•	•		•	•	•	•
Bodenbereich	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Balkon / Terrasse	•		•					•	•
Gewerblicher Bereich									
Gewerbliche Dusche	•		•	•			•	•	
Ausstellungsräume/Werkstätten	•		•	•	•		•	•	
Schwimmbecken			•				•	•	•
Thermalbecken							•	•	
Gewerbliche Küchen							•	•	

Hinweis: Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich. Bedingt durch Klimabedingungen, Verlegegut und Verarbeitung am Objekt können Abweichungen zum gezeigten Farbton der Fugenmörtel auftreten.
Weitere Informationen zu den SAKRET Fugenmörteln entnehmen Sie den technischen Merkblättern.

Unsere Standardfugen ergänzen das Sortiment

SAKRET Fugenschlämmmörtel FM

Zementärer Fugenmörtel, Fugenbreite 4 - 15 mm



- Dampfdiffusionsfähig
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar



Lieferform: 25 kg Sack
Farbton : grau

SAKRET Fugenschlämmmörtel extra FMe

Flexibilisierter Fugenmörtel, Fugenbreite 2 - 20 mms



- Homogenes Fugenbild
- Dampfdiffusionsfähig
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar
- Für Heizestriche geeignet



Lieferform: 25 kg Sack
Farbton : mittelgrau, dunkelgrau

SAKRET Fugengrau FG/ Fugenweiß FW

Zementärer Feinfugenmörtel, Fugenbreite 1 - 5 mm



- Feines Fugenbild
- Optimal für Steingutfliesen
- Dampfdiffusionsfähig
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar



Lieferform: 5 kg
Farbton : silbergrau
Lieferform: 25 kg
Farbton : weiß, mittelgrau, silbergrau

SAKRET Trass - Natursteinfuge TNF

Trassmörtel zum Verfugen von verfärbungsfreien Natursteinen, Fugenbreite 6 - 30 mm



- Reduziert die Gefahr von Kalkausblühungen
- Verfärbungshemmend
- Frostwiderstandsfähig
- Geschmeidig, daher gut verarbeitbar
- Besonders für Polygonalplatten geeignet



Lieferform: 25 kg Sack
Farbton : grau

SAKRET Epoxidharzkleber/-Fuge EPK-F

Chemikalienbeständiger Epoxidharzkleber und Fugenmörtel für chemisch hoch beanspruchte Bereiche



- Beständig gegen Hochdruckreinigung, aggressive Wasser, Heißdampf, Wasser-Erosion und gegen viele Chemikalien
- Leicht zu reinigen
- Wasserundurchlässig



Lieferform: 5 kg Eimer
Farbton : mittelgrau, dunkelgrau

Verbrauchsübersicht

■ VERBRAUCHSÜBERSICHT: MINERALISCHE FUGENMÖRTEL

Verbrauchsübersicht: SAKRET Fugmassen ca. kg/m²						
Fliesen - /Plattenformat		Fugentiefe [mm]	Fugenbreite [mm]	Fugenbreite [mm]	Fugenbreite [mm]	Fugenbreite [mm]
Länge [cm]	Breite [cm]		3	5	8	10
5	5	4	0,80	1,33		
10	10	4	0,45	0,70		
15	15	4	0,30	0,44		
24	11,5	8	0,33	0,55	0,90	1,10
20	20	5	0,25	0,45	0,70	0,85
25	20	5	0,25	0,40	0,60	0,75
30	30	5	0,20	0,35	0,44	0,55
60	30	5	0,12	0,24	0,33	0,44
60	60	5	0,10	0,14	0,22	0,30

■ VERBRAUCHSÜBERSICHT: EPOXIDHARZGEBUNDENE FUGENMÖRTEL

Verbrauchsübersicht: SAKRET Epoxidharzfugmassen					
Keramische Bekleidung	Format [cm]		Fugentiefe [mm]	Fugenbreite [mm]	ca. Verbrauch [kg/ m²]
	Länge	Breite			
Steingutfliesen	15	15	5	2	0,2
	20	20	7	3	0,35
	25	25	7	5	0,45
Steinzeugmosaik	5	5	5	2	0,6
	10	10	8	2	0,5
	7,5	7,5	5	2	0,5
Steinzeugfliesen	10	10	10	3	1,0
	15	15	14	5	1,5
	20	20	14	5	1,2
Spaltplatten	24	11,5	10	8	1,6
	24	11,5	20	8	3,1
	25	25	20	10	2,5
	30	30	15	10	1,6



Werden Sie SAKRET Inside(r)

Immer aktuell informiert

Werden Sie SAKRET Inside(r) und Sie sind immer auf dem neuesten Stand zu:

- Neuen Produkten
- Aktuellen Veranstaltungen
- Aktionen
- Marktneuigkeiten
- Objektberichten





SAKRET BAUSYSTEME

Immer bestens informiert:



DirectLink
Jetzt anmelden!



DirectLink
QR Code scannen und
mehr erfahren!

Besuchen Sie uns auch auf:
www.sakret-bausysteme.de

Mit freundlicher Empfehlung von:

Bildnachweise: © sakret, fotolia, AdobeStock
Impressum: FL_Fuge_74/1000/6.20/534148/192185

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG (Ein Unternehmen der Knauf Gruppe):

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 35
D-41460 Neuss
Tel. 0 21 31/95 00-0
Fax 0 21 31/95 00-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
Tel. 02 31/99 58 - 0
Fax 02 31/99 58-139
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kiefernweg 3
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 0 41 93/7 55 59-0
Fax 0 41 93/7 55 59-21
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Frankfurter Chaussee
D-15562 Rüdersdorf
Tel. 03 36 38/7 60-0
Fax 03 36 38/7 60-19
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kieswiesen 2
D-73776 Altbach (bei Esslingen)
Tel. 0 71 53/667-200
Fax 0 71 53/667-299
info@sakret.net

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Ellighofen 6
D-79283 Bollschweil
Tel. 0 76 33/810-0
Fax 0 76 33/810-112
info@sakret.net